


Scheda Tecnica - Technical Sheet

Candela filamento

500724W
500724C



Candela a filamento Trasparente E14 *opal filament candle (E14 socket)*



500724W (3000K - luce calda)
500724C (4200K - luce naturale)

5W
550Lm
360°

Dati generali

Product overview

Codice prodotto/Product code	500724W - 500724C
Attacco/Socket	E14
Materiale/Housing material	Vetro (terminali in materiale metallico)
Colore/Colour	Trasparente
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	550
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	3000K - 4200K
Angolo/Beam angle	360°
RA/RA	>80
Consumo/Power	5W
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe energetica/Energy label	E
Durata/Life	15.000 ore
Dimensioni articolo/Carton product	ø35x98mm
Dimensioni scatola singolo/Gift box	40x40x115mm
Dimensioni cartone/Carton dimensions	Updating
Imballo/Packing	25

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Candela filamento

500724W
500724C




Packaging

Scatola con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours



CONFEZIONE SINGOLA
Giftbox



Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left

500724W



500724C



Central sides
Shipping mark:



P/I NO.:
LOT NO.: 1745-44-21
CTN NO.:
MADE IN P.R.C.
ITEM NO.: 500724W



Lateral sides
Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl
Via Oliveto Scammacca 7/C
95127 Catania (CT)




8 033726 887534
Made in P.R.C.
www.poliplast.com

LED - Filamento 230V 50/60Hz 5W E14 3000K



QTY:	25	PCS
G.W.:		Kg
N.W.:		Kg
MEAS:		CM

500724W




Scheda Tecnica - Technical Sheet




Candela filamento

500724W
500724C

Dettagli Tecnici



Labels




Scheda Tecnica - Technical Sheet

Candela filamento

500724W
500724C



Etichetta energetica



Altri simboli

