

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Malena

401037BI 401037NE
401037AN 401037CO



Segnapasso a parete attatto E27 Schermo in PC satinato



Max 60W E27

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	MALENA
Codice prodotto/Product code	401037
Materiale/Housing material	Alluminio
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	Secondo lampadina usata
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	Secondo lampadina usata
Consumo/Power	60W MAX
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	I Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 54
Classe energetica/Energy label	Secondo lampadina usata
Dimensioni articolo/ Carton product	250x110x103(mm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	260x115x110(mm)
Dimensioni cartone/ Carton dimensions	
Imballo/Packing	12/1

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Malena


401037BI 401037NE
401037AN 401037CO



Packaging

Scatolo con stampa
in quadricromia

Giftbox 4 colours



Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left


401037BI	
	8 053329 486330
401037NE	
	8 053329 486347
401037AN	
	8 053329 486354
401037CO	
	8 053329 486361

Lateral sides
Shipping mark:

Poliplast
P/I NO.: _____
Coduce: 401037
QTY.: 12 PCS
CTN NO.: _____
Made in P.R.C.

Central sides
Shipping mark:

Poliplast
Codice: 401037
Code: _____
Color: _____
QTY.: 12 PCS
Made in P.R.C.



Scheda Tecnica - Technical Sheet

Malena

401037BI 401037NE
401037AN 401037CO



Dettagli Tecnici

Dimensioni
Dimensions

40x28mm



ART. N°:401037BI
220-240V~ 50/60Hz
Max 60W E27
LOT.NO. 1745-34-22
Made in P.R.C.
Importato da: Poliplast srl
via O. Scammacca 7/c - Catania



ART. N°:401037CO
220-240V~ 50/60Hz
Max 60W E27
LOT.NO. 1745-34-22
Made in P.R.C.
Importato da: Poliplast srl
via O. Scammacca 7/c - Catania



ART. N°:401037NE
220-240V~ 50/60Hz
Max 60W E27
LOT.NO. 1745-34-22
Made in P.R.C.
Importato da: Poliplast srl
via O. Scammacca 7/c - Catania



ART. N°:401037AN
220-240V~ 50/60Hz
Max 60W E27
LOT.NO. 1745-34-22
Made in P.R.C.
Importato da: Poliplast srl
via O. Scammacca 7/c - Catania



30mm

6mm **E27 MAX 60W**

60,00 mm

**SOSTITUIRE LO SCHERMO DI
PROTEZIONE SE DANNEGGIATO**

Labels

Targhette specifiche tecniche
Technical label



401037BI

BIANCO

**LAMPADA DA ESTERNO
IN ALLUMINIO
MALENA**

**Potenza Max
60W**

**Attacco
E27**

401037NE

NERO

**LAMPADA DA ESTERNO
IN ALLUMINIO
MALENA**

**Potenza Max
60W**

**Attacco
E27**

401037AN

ANTRACITE

**LAMPADA DA ESTERNO
IN ALLUMINIO
MALENA**

**Potenza Max
60W**

**Attacco
E27**

401037CO

CORTEN

**LAMPADA DA ESTERNO
IN ALLUMINIO
MALENA**

**Potenza Max
60W**

**Attacco
E27**

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Malena

401037BI 401037NE
401037AN 401037CO



MALENA 401037

MANUALE DI ISTRUZIONE

Leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.


Utilizzare cavo elettrico adeguato per uso esterno e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Potenza	Colore	Descrizione
401037BI	Max 60W	Bianco	Attacco: E27 220-240V~ 50/60Hz IP54 - Classe I
401037NE	Max 60W	Nero	Attacco: E27 220-240V~ 50/60Hz IP54 - Classe I
401037AN	Max 60W	Antracite	Attacco: E27 220-240V~ 50/60Hz IP54 - Classe I
401037CO	Max 60W	Nero	Attacco: E27 220-240V~ 50/60Hz IP54 - Classe I

CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto può contenere sorgenti luminose di classe efficienza energetica fino a:
401037BI	8053329486330	F
401037NE	8053329486347	F
401037AN	8053329486354	F
401037CO	8053329486361	F



Poliplast srl
Direzione e
Uffici Amministrativi:

Via Oliveto Scammacca, 7/c Tel. +39 095.7357530 pbx
95127 Catania (Italy)

www.poliplastsrl.com
info@poliplastsrl.com

Scheda Tecnica - Technical Sheet

Malena

401037BI
401037AN

401037NE
401037CO



INSTALLAZIONE:

- Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.
- Aprire il vetro di protezione svitando le apposite viti.
- Fissare l'apparecchio alla posizione desiderata.
- Collegare i cavi nella morsettiere.
- Inserire la lampada rispettando la potenza prevista.
- Montare lo schermo e le eventuali protezioni.
- Connettere la corrente elettrica.

